

#### Sicurezza stradale

## Macchine speciali

## P.B.ONE - Macchina posa-barriere

Macchina cingolata

La **P.B.ONE** è una macchina progettata per trasportare i guardrail, afferrare una barriera alla volta, depositarla su due bracci di posizionamento che avvicinano il guardrail ai pali con movimenti precisi e indipendenti, in modo da consentire agli operatori di inserire i bulloni e di stringerli senza dover faticare per sollevare il guardrail. Questa macchina è controllata da un radiocomando per consentire all'operatore di trovarsi nella posizione migliore e con la migliore visibilità. In tal modo, si evita agli operatori di sollevare da terra la barriera che pesa circa 90 kg.



# **ORTECO**°



#### **NUOVI MOTORI**

Nuovi motori diesel conformi alle normative Stage 5/Tier 4 Final, raffreddati ad acqua e dotati di filtro antiparticolato



Caratteristiche tecniche	
Modello	P.B.ONE
Telecomando	Standard
Impianto elettrico	24 Volt
Sistema a doppia velocità	Standard
Motore diesel YANMAR	4TNV88C
Potenza (@ 3000 Rpm)	35,4 Kw (47,5 Hp)
Pressione massima di esercizio	20 Mpa
Flusso d'olio	110 Dm <sup>3</sup> /min
Capacità del serbatoio idraulico	200 Dm <sup>3</sup>
Capacità del serbatoio del gasolio	75 Dm <sup>3</sup>
Filtro DFP	Standard
Normativa sulle emissioni (*)	Stage 5 / Tier 4 final
Display a colori con tasti fisici	4,3"
Peso totale	5800 Kg
Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso. Le foto possono mostrare accessori non standard.	







